

Więcej. Niezależności



MAX.STORAGE *Ultimate*

Przydomowy Magazyn Energii
All-in-One Premium
Kompaktowy Inteligentny Zintegrowany







Zostań dostawcą własnej energii

System fotowoltaiczny zamienia Twój dom we własne, niedrogie i neutralne dla środowiska źródło energii i jest pierwszym krokiem do samowystarczalności. Ponieważ słońce nie zawsze daje Ci energię wtedy, kiedy jej potrzebujesz, stworzyliśmy przydomowy system magazynowania energii MAX.STORAGE *Ultimate*. Magazynuje on dla Ciebie energię i dostarcza ją w sposób inteligentny wtedy, kiedy jej potrzebujesz.

Korzystaj z energii inteligentnie i oszczędzaj pieniądze

Zintegrowany inteligentny kontroler główny w MAX.STORAGE *Ultimate* potrafi znacznie więcej niż tylko ładować i rozładowywać akumulatory. Inteligentnie steruje przepływem energii i automatycznie zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej w domu. W tym celu, w razie potrzeby, łączy się z pompą ciepła i zasobnikiem ciepłej wody w domu, ze stacją ładowania w garażu i obsługuje aplikację SmartHome. Oznacza to, że energia do wytworzenia ciepłej wody, ogrzewania w okresie przejściowym, mobilności, światła i wielu innych celów pochodzi z własnego dachu.



Przygotuj się na przyszłość

MAX.STORAGE *Ultimate* "Made in Bavaria" został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności i zastosowano tu najwyższej jakości komponenty.

Najnowsze innowacje technologiczne w dziedzinie


ochrony klimatu, efektywności energetycznej i komfortu życia skłoniły nas do zaprojektowania i opracowania przyszłościowego przydomowego magazynu energii MAX.STORAGE *Ultimate*.

- ☞ Duża moc obliczeniowa i konstrukcja sprzętu "z zapasem"
- ☞ Aktualizacje online over-the-air
- ☞ Integracja otwartych interfejsów

MAX.STORAGE *Ultimate* Stworzony dla Ciebie

MAX.STORAGE *Ultimate* ma unikalną i konsekwentną budowę modułową, dzięki czemu jest w stanie zapewnić odpowiednie i szczególnie ekonomiczne wsparcie. Za pomocą modułów falownika DC/DC określasz, jak szybko akumulator może być ładowany i ile energii może dostarczyć Twój domowy system magazynowania. W MAX.STORAGE *Ultimate* zmieści się pięć modułów, które umożliwiają ładowanie i rozładowywanie z mocą od 2 do 10 kW. Dzięki modułom akumulatorowym określasz pojemność swojego MAX.STORAGE *Ultimate*. Posiada 5 miejsc na wsunięcie akumulatorów o pojemności od 3 do 15 kWh.

W razie pytań Twój doradca serwisowy SOLARMAX chętnie pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Rys. powyżej: MAX.STORAGE *Ultimate* z wyświetlaczem NUX & "full hut" moc ładowania/rozładowania 10kW pojemność akumulatora 15 kWh

Zachowaj pełną kontrolę




Czy to w podróży dzięki aplikacji MAX.STORAGE, czy w domu na komputerze

- w każdej chwili możesz sprawdzić, jak energia słoneczna pracuje dla Ciebie i jak Twój MAX.STORAGE *Ultimate* rozprowadza energię w Twoim domu.

Dzięki przejrzystym krzywym postępu i statystykom wydajności, można uzyskać informacje na temat wydajności i obliczyć oszczędności.

Jeśli sam sterujesz automatyką domową w swoim SmartHome to masz do dyspozycji szeroki zakres ustawień, za pomocą których możesz samodzielnie kontrolować dystrybucję energii i wyznaczać priorytety w swoim domu oraz w swoim e-samochodzie. Oczywiście MAX.STORAGE *Ultimate* wykonuje swoją inteligentną pracę niezawodnie, nawet jeśli nie zwracasz na nią uwagi.



Wytrzymałe i kolorowe

MAX.STORAGE *Ultimate* jest dostępny w różnych eleganckich kolorach. Wybierz swój ulubiony z 5 wariantów:



MAX.STORAGE *Ultimate* w liczbach

	MAX.STORAGE <i>Ultimate</i> 6	MAX.STORAGE <i>Ultimate</i> 8	MAX.STORAGE <i>Ultimate</i> 10	MAX.STORAGE <i>Ultimate</i> 12	MAX.STORAGE <i>Ultimate</i> 15
Moc	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	15 kW
Liczba połączeń stringowych	2		3		
Traker MPP	2 MPPT na każde 7.200 W		MPPT1: 7.200 W, MPPT2: 14.400 W		
Moc ładowania/rozładowania	2 do 10 kW (2 kW na falownik, możliwe rozszerzenie aż do 5 falowników)				
Pojemność akumulatora	3 do 15 kWh (3 kWh na akumulator, możliwe rozszerzenie aż do 5 akumulatorów)				
Technologia akumulatora	Litowo-jonowa, Niskie napięcie ochronne 51,5 V				
Interfejsy	RS485 / Ethernet / ModBus TCP / ModBUS RTU / Wejścia analogowe i cyfrowe / SO / KNX				
Gwarancja	10 lat				
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	660 mm x 1.220 mm x 440 mm (435 mm z wyświetlaczem)				
Waga bez akumulatora	60 kg				
Waga pakietu akumulatorów po 3 kWh	19,2 kg				

Szczegółowe informacje znajdziesz w karcie katalogowej

SOLARMAX GmbH
Zur Schönhalde 10
89352 Ellzee
Tel. 0 800 - 702 2300
info@solarmax.com

www.solarmax.com



Engineered
&
Made in Bavaria



Twój doradca serwisowy: